

**LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO “PODJUDCJ 11/2024”**

**ANEXO TÉCNICO**

**PARTIDA A**

<b>Servicio de mantenimiento consistente en aplicación de revestimiento resistente al agua, para el edificio del Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM).</b>		
<b>Domicilio:</b> Calle 145 No. 299 Colonia San José Tecoh de Mérida, Yucatán.		
<b>Descripción del servicio</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>
Limpieza de superficie eliminando impermeabilizante existente y/o lavado de azotea con hipoclorito, eliminando moho y falsas adherencias. Incluye desalojo de material del desmantelamiento, residuos y/o basura; picado y calafateo de grietas con sellador de un solo componente a base de resinas de poliuretano, aplicación de dos capas de impermeabilizante elastómero elaborado con resinas acrílicas intercalando una membrana de refuerzo en franjas de 20 cm. de ancho a lo largo de grietas en losa de azotea, chaflanes y/o caballetes.	m2	4,012.15
Suministro y aplicación de revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas con acabado reflectivo color blanco, con garantía a 3 años, en azoteas de hasta 12.00 metros de altura. Incluye preparación de superficie, sellado de grietas y puntos críticos a base de cemento plástico, aplicación de membrana intermedia de refuerzo sin dejar pliegues, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicación, y limpieza de superficie.	m2	4,012.15

**PARTIDA B**

<b>Servicio de mantenimiento consistente en aplicación de revestimiento resistente al agua, para el Edificio A y B del Centro de Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio (CIOSPOA).</b>		
<b>Domicilio:</b> Calle 147 sin número por 54 y 60, Colonia San José Tecoh, de Mérida.		
<b>Descripción del servicio</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Cantidad</b>
Limpieza de superficie eliminando impermeabilizante existente y/o lavado de azotea con hipoclorito, eliminando moho y falsas adherencias. Incluye desalojo de material del desmantelamiento, residuos y/o basura; picado y calafateo de grietas con sellador de un solo componente a base de resinas de poliuretano, aplicación de dos capas de impermeabilizante elastómero elaborado con resinas acrílicas intercalando una membrana de refuerzo en franjas de 20 cm. de ancho a lo largo de grietas en losa de azotea, chaflanes y/o caballetes.	m2	4,636.39
Suministro y aplicación de revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas con acabado reflectivo color blanco, con garantía a 3 años, en azoteas de hasta 12.00 metros de altura. Incluye preparación de superficie, sellado de grietas y puntos críticos a base de cemento plástico, aplicación de membrana intermedia de refuerzo sin dejar pliegues, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicación, y limpieza de superficie.	m2	4,636.39

**LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO “PODJUDCJ 11/2024”**

**PARTIDA C**

**Servicio de mantenimiento consistente en aplicación de revestimiento resistente al agua, para el edificio de los Juzgados Civiles y Penales del Primer Departamento Judicial.**  
**Domicilio:** Calle 60 ex hacienda San José Tecoh, por Anillo Periférico, CERESO, de Mérida, Yucatán.

Descripción del servicio	Unidad de Medida	Cantidad
Limpieza de superficie eliminando impermeabilizante existente y/o lavado de azotea con hipoclorito, eliminando moho y falsas adherencias. Incluye desalojo de material del desmantelamiento, residuos y/o basura; picado y calafateo de grietas con sellador de un solo componente a base de resinas de poliuretano, aplicación de dos capas de impermeabilizante elastómero elaborado con resinas acrílicas intercalando una membrana de refuerzo en franjas de 20 cm. de ancho a lo largo de grietas en losa de azotea, chaflanes y/o caballetes.	m2	2,052.17
Suministro y aplicación de revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas con acabado reflectivo color blanco, con garantía a 3 años, en azoteas de hasta 12.00 metros de altura. Incluye preparación de superficie, sellado de grietas y puntos críticos a base de cemento plástico, aplicación de membrana intermedia de refuerzo sin dejar pliegues, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicación, y limpieza de superficie.	m2	2,052.17

**PARTIDA D**

**Servicio de mantenimiento consistente en aplicación de revestimiento resistente al agua, para el edificio del Juzgado Cuarto de lo Mixto Civil y Familiar en la localidad de Kanasin.**  
**Domicilio:** Calle 23 Número 20 por calles 36 y 38 de la localidad de Kanasin, Yucatán

Descripción del servicio	Unidad de Medida	Cantidad
Limpieza de superficie eliminando impermeabilizante existente y/o lavado de azotea con hipoclorito eliminando moho y falsas adherencias. Incluye desalojo de material del desmantelamiento o limpieza.	m2	788.40
Suministro y aplicación de revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas con acabado reflectivo color blanco, con garantía a 3 años, en azoteas de hasta 12.00 metros de altura. Incluye preparación de superficie, sellado de grietas y puntos críticos a base de cemento plástico, aplicación de membrana intermedia de refuerzo sin dejar pliegues, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicación, y limpieza de superficie.	m2	788.40

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO “PODJUDCJ 11/2024”

**PARTIDA E**

**Servicio de mantenimiento consistente en aplicación de revestimiento resistente al agua, para el edificio del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar en localidad de Progreso. Domicilio:** Calle 37 S/N por 18 y 20 Puerto de Abrigo, Progreso Yucatán.

Descripción del servicio	Unidad de Medida	Cantidad
Limpieza de superficie eliminando impermeabilizante existente y/o lavado de azotea con hipoclorito, eliminando moho y falsas adherencias. Incluye desalojo de material del desmantelamiento, residuos y/o basura; picado y calafateo de grietas con sellador de un solo componente a base de resinas de poliuretano, aplicación de dos capas de impermeabilizante elastómero elaborado con resinas acrílicas intercalando una membrana de refuerzo en franjas de 20 cm. de ancho a lo largo de grietas en losa de azotea, chaflanes y/o caballetes.	m2	1,357.16
Suministro y aplicación de revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas con acabado reflectivo color blanco, con garantía a 3 años, en azoteas de hasta 12.00 metros de altura. Incluye preparación de superficie, sellado de grietas y puntos críticos a base de cemento plástico, aplicación de membrana intermedia de refuerzo sin dejar pliegues, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicación, y limpieza de superficie.	m2	1,357.16

**PARTIDA F**

**Servicio de mantenimiento consistente en aplicación de revestimiento resistente al agua, para el Edificio del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar y las Salas de Oralidad, en la localidad de Umán.**

Domicilio: Calle 25 número 144 carretera Umán-Celestún de la localidad Umán, Yucatán.

Descripción del servicio	Unidad de Medida	Cantidad
Limpieza de superficie eliminando impermeabilizante existente y/o lavado de azotea con hipoclorito eliminando moho y falsas adherencias. Incluye desalojo de material del desmantelamiento o limpieza.	m2	890.57
Suministro y aplicación de revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas con acabado reflectivo color blanco, con garantía a 3 años, en azoteas de hasta 12.00 metros de altura. Incluye preparación de superficie, sellado de grietas y puntos críticos a base de cemento plástico, aplicación de membrana intermedia de refuerzo sin dejar pliegues, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicación, y limpieza de superficie.	m2	890.57

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO “PODJUDCJ 11/2024”

**PARTIDA G**

**Servicio de mantenimiento consistente en aplicación de revestimiento resistente al agua, para el edificio del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar, Juzgado Primero de Control y el Centro Estatal de Solución de Controversias, en la localidad de Tekax.**  
Domicilio: Solar número 2 de la Calle 41 número 20 de Tekax, Yucatán.

Descripción del servicio	Unidad de Medida	Cantidad
Limpieza de superficie eliminando impermeabilizante existente y/o lavado de azotea con hipoclorito, eliminando moho y falsas adherencias. Incluye desalojo de material del desmantelamiento, residuos y/o basura; picado y calafateo de grietas con sellador de un solo componente a base de resinas de poliuretano, aplicación de dos capas de impermeabilizante elastómero elaborado con resinas acrílicas intercalando una membrana de refuerzo en franjas de 20 cm. de ancho a lo largo de grietas en losa de azotea, chaflanes y/o caballetes.	m2	961.39
Suministro y aplicación de revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas con acabado reflectivo color blanco, con garantía a 3 años, en azoteas de hasta 12.00 metros de altura. Incluye preparación de superficie, sellado de grietas y puntos críticos a base de cemento plástico, aplicación de membrana intermedia de refuerzo sin dejar pliegues, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta aplicación, y limpieza de superficie.	m2	961.39